

Fierăstraie panglică

Ferăstrău panglică Holzmann HBS610

- Masă din fontă de dimensiuni generoase;
- Stabilitate dată de structura robustă;

- Ghidaje pânză dispuse deasupra și dedesubtul mesei;
- Volantele au bandaj de cauciuc conferind precizie în lucru și crescând durată de utilizare a pânzelor panglică;
- Lățimea pânzelor: 8 - 32 mm;
- Înălțime utilaj: 1990 mm;
- Riglă paralelă de ghidaj, pentru operații precise;
- Inclus în preț o pânză panglică;

Preț: €2,082.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

Fierăstrău panglică Holzmann HBS610 – putere și precizie pentru prelucrarea lemnului masiv și a materialelor compozite

Holzmann HBS610 este un fierăstrău panglică robust, conceput pentru ateliere și producție profesională. Cu o construcție solidă din fontă și ghidaje de precizie, acest utilaj permite tăieri curate, curbe sau drepte, în materiale precum lemn masiv, placaj, MDF, PAL sau plastic tehnic. Ideal pentru tâmplari, fabrici de mobilă și ateliere de prelucrare a lemnului, HBS610 asigură fiabilitate și versatilitate în operațiuni de debitare, conturare sau fasonare.

Masă din fontă

- Pivotabilă, permite tăieri precise la unghi.
- Dimensiunile generoase ale mesei de lucru (500 x 700 mm).
- Riglă de ghidare din aluminiu ce culisează în partea dreaptă cu scală gradată și lupă magnifiere.
- Dispozitiv culisabil pe masă, reglabil la unghi.

Reglaje poziționate ergonomic

- Toate reglajele sunt realizate manual și sunt poziționate ergonomic, având stickere grafice pentru a semnaliza operațiunea ce se dorește a fi efectuată.

Volante cu bandaj din cauciuc

- Volante cauciucate, pentru ghidarea corectă și prelungirea perioadei de viață a pânzelor.
- Silențiozitate în operare, datorită bandajului cauciucat.
- Volanta superioară dispune de sistem de tensionare, ce facilitează schimbarea rapidă a benzilor.
- Perii pentru curățarea pânzei și a volantei inferioare.

Comutatori de siguranță de tip interlock (limit switch)

- Folosiți pentru a detecta deschiderea ușilor și a opri automat mașina în cazul în care o ușă de protecție este deschisă sau o componentă este scoasă din poziție.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Putere motor:** 3 kW
- **Dimensiuni masă de lucru:** 500 x 700 mm
- **Distanță între pânză și coloană:** 590 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 980 mm
- **Înălțime de tăiere la 90°:** 300 mm
- **Unghi înclinare masă:** +20°, 0°
- **Lățime de tăiere până în rigla de ghidare:** 545 mm
- **Diametru volante (Ø):** 610 mm
- **Dimensiuni pânză panglică:** 4080 mm
- **Lățime pânză panglică:** 8 - 32 mm
- **Viteză pânză panglică:** 600 m/ min

- **Greutate:** 335 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 2060 x 590 x 930 mm
- **Cod EAN:** 9120039902982
- **Model:** HBS610

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI