

Mașini de găurit verticale

Mașină de găurit cu coloană Holzmann SB2516H

Preț: €457.50 + TVA

Producător: HOLZMANN Maschinen

Vezi online

Descriere

- Echipat cu sistem de rotație stânga/ dreapta;
- Bază solidă, cu suprafață rectificată prevăzută cu canale T pentru fixarea reperelor înalte;
- Această mașină de găurit verticală este dotată cu transmisie prin curea, atașată unui motor din aluminiu prevăzut cu întrerupător cu declanșare la tensiune joasă de tip IP 54;
- Holzmann SB2516H dispune de o coloană solidă, confecționată din oțel polișat, conferind rezistență la torsiuni și utilizare frecventă;
- Reglarea pe înălțime se realizează prin intermediul unei cremaliere, dispuse pe coloana mașinii de găurit;
- Bază polișată, solidă confecționată din oțel;
- Motor confecționată din aluminiu;
- Masa de lucru se poate regla la unghiuri cuprinse între - 45° și + 45° și se poate roti până la 360° în jurul axei sale de centru și coloanei;
- Protecție dispozitiv de găurire;
- Înălțime de găurire reglabilă și ușor de vizualizat;
- Tensiune de alimentare trifazică, 400V.
- Inclus în pachet:
    - mandrină rapidă 1 - 16 mm,
    - dorn mandrină B16,
    - certificat conformitate,
    - scule.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Tip produs:** Atelier
- **Performanțe de găurire:** 25 mm

- **Tip mandrină:** MK3/MT3
- **Dimensiuni masă de lucru:** 356 x 356 mm
- **Dimensiuni bază:** 485 x 290 mm
- **Înălțime maximă de lucru:** 1635 mm
- **Deschidere a brațului:** 215 mm
- **Cursă ax:** 80 mm
- **Distanță mandrină - bază:** 1220 mm
- **Distanță maximă ax - masă de lucru:** 725 mm
- **Putere motor:** 1.1 kW
- **Turații de lucru:** (16)100-2000 rpm
- **Diametru coloană (Ø):** 80 / 2.5 mm
- **Greutate:** 81 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1635 x 356 x 780 mm
- **Dimensiuni ambalat:** 1410 x 540 x 250 mm
- **Tensiune de alimentare:** 230V sau 400V

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI